

CASA DL



CASA DL


Heijastinkulmat:

COB 1206: 15°, 21°, 32°, 46°

Teho 10W-28W

Valovirta 1150lm-3650lm

CASAMBI



LIVAL

Casa DL valaisinsarja on tyylikäs ja monipuolinen valinta kiinteistö- ja liiketilavalaisutukseen. Tuoteperheen kardaaniset alasvalot soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi yleistilojen käytävävalaisutukseen. Valaisimet ovat myös kohdennettavissa, jonka vuoksi tuoteperhe sopii myös matalan tilan myymälävalaisutukseen ja korostusvalaisutukseen. Valaisin sopii vanhan tekniikan valaisimien, kuten halogeeni tai pienloistelamppujen tilalle. Casa DL on saatavilla Single-, Duo-, Trio- ja Circle versiona. Valon värin yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ ON BLL 2700K

CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

1150lm-3650lm

Teho

10W-28W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Uppoasennus

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri


Valkoinen (RAL 9016), Hopea (-RAL 9006), Musta (RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi

CASA DL

Valonjakokäyrät



Casa Single DL ja Circle DL

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

250mA-750mA

Output	Module	System		CRI 80+	CRI 80+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	
Current	Wattage	Wattage	CRI 80+ 3000K	4000K	5000K	On BBL	Below BBL	Below BBL	CRI 90+ 4000K
600mA	21W	23W	3100Lm	3200Lm	3225Lm	2325Lm	2425Lm	2475Lm	2600Lm
650mA	23W	25W	3275Lm	3350Lm	3400Lm	2450Lm	2550Lm	2700Lm	2775Lm
700mA	25W	27W	3475Lm	3575Lm	3625Lm	2600Lm	2725Lm	2775Lm	2950Lm
750mA	27W	29W	3650Lm	3775Lm	3800Lm	2750Lm	2875Lm	2925Lm	3100Lm

Casa Duo DL

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

250mA-750mA

Output	Module	System	CRI 80+	CRI 80+	CRI 80+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	
Current	Wattage	Wattage	3000K	4000K	5000K	On BBL	Below BBL	Below BBL	CRI 90+ 4000K
2 x 600mA	21W	23W	3100Lm x 2	3200Lm x 2	3225Lm x 2	2325Lm x 2	2425Lm x 2	2475Lm x 2	2600Lm x 2
2 x 650mA	23W	25W	3275Lm x 2	3350Lm x 2	3400Lm x 2	2450Lm x 2	2550Lm x 2	2700Lm x 2	2775Lm x 2
2 x 700mA	25W	27W	3475Lm x 2	3575Lm x 2	3625Lm x 2	2600Lm x 2	2725Lm x 2	2775Lm x 2	2950Lm x 2
2x 750mA	27W	29W	3650Lm x 2	3775Lm x 2	3800Lm x 2	2750Lm x 2	2875Lm x 2	2925Lm x 2	3100Lm x 2

Casa Trio DL

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:


250mA-750mA

Output	Module	System	CRI 80+	CRI 80+	CRI 80+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	
Current	Wattage	Wattage	3000K	4000K	5000K	On BBL	Below BBL	Below BBL	CRI 90+ 4000K
3 x 600mA	21W	23W	3100Lm x 3	3200Lm x 3	3225Lm x 3	2325Lm x 3	2425Lm x 3	2475Lm x 3	2600Lm x 3
3 x 650mA	23W	25W	3275Lm x 3	3350Lm x 3	3400Lm x 3	2450Lm x 3	2550Lm x 3	2700Lm x 3	2775Lm x 3
3 x 700mA	25W	27W	3475Lm x 3	3575Lm x 3	3625Lm x 3	2600Lm x 3	2725Lm x 3	2775Lm x 3	2950Lm x 3
3x 750mA	27W	29W	3650Lm x 3	3775Lm x 3	3800Lm x 3	2750Lm x 3	2875Lm x 3	2925Lm x 3	3100Lm x 3


CASA DL SARJA




Circle




Single



Duo



Trio



SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi

