

CRAFT



CRAFT


Heijastinkulmat

COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°

COB 1212: 20°, 40°, 60°

Teho 10W-55W

Valovirta 1150lm-7225lm



Craft on tyylikäs ja tehokas, Suomessa valmistettu roikkuva LED -syväsiteilijä. Tuote sopii hyvin myymälä- ja liiketilavaistukseen. Tällä valaisimella olemme toteuttaneet julkisen tilan yleisvalaistuksia, käytävävalaistuksia sekä neuvotteluhuoneen valaistuksen. Tuotteen saa myös tilattua räätälöitynä erityisellä valonlähteellä valaistustarkoituksen mukaisesti, esimerkiksi liha, kala ja leipomotuotteille. Laajan heijastinvalikoiman myötä valaisin mukautuu monenlaiseen tilaan ja erilaisten alueiden valaistukseen. Craft on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella. Valon värin yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot	CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K Meat 2000K, Bakery 2400K
Valon värin yhtenäisyys	MacAdams 2 SDCM
Valovirta	1150lm-7225lm
Teho	10W-55W
Valovirran ylläpito	50 000h (L80 B10)
Materiaali	Runko pulverimaalattua alumiinia
Asennus	Ripustusiinnitys
Jäähdytys	Passiivijäähdytys
Kotelointiluokka	IP20
Väri	Valkoinen (RAL 9016), Hopea (-RAL 9006), Musta (RAL 9005)


SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi


CRAFT

Valonjakokäyrät

COB1206



COB1212



LED Module: Citizen CLU038-1206 Ver. 6 - COB luminous flux:

300mA-1200mA

Output Current	Module Wattage	System Wattage	CRI 80+ 3000K	CRI 80+ 4000K	CRI 80+ 5000K	CRI 90+ 2700K		CRI 90+ 3500K		CRI 90+ 4000K
						Below BBL	3000K BBL	Below BBL	3500K BBL	
650mA	23W	25W	3450Lm	3525Lm	3575Lm	2700Lm	2800Lm	2850Lm	3000Lm	3000Lm
900mA	33W	35W	4450Lm	4575Lm	4625Lm	3500Lm	3625Lm	3675Lm	3875Lm	3875Lm
1050mA	39W	43W	5025Lm	5150Lm	5200Lm	3925Lm	4075Lm	4150Lm	4350Lm	4350Lm

LED Module: Citizen CLU048-1212 Ver. 6 - COB luminous flux:

300mA-1400mA

Output Current	Module Wattage	System Wattage	CRI 80+ 3000K	CRI 80+ 4000K	CRI 80+ 5000K	CRI 90+ 2700K		CRI 90+ 3500K		CRI 90+ 4000K
						Below BBL	3000K BBL	Below BBL	3500K BBL	
650mA	22W	25W	3700Lm	3800Lm	3825Lm	2900Lm	3000Lm	3050Lm	3225Lm	3225Lm
1050mA	36W	40W	5625Lm	5775Lm	5850Lm	4400Lm	4575Lm	4650Lm	4900Lm	4900Lm
1400mA	49W	55W	7050Lm	7225Lm	7325Lm	5525Lm	5750Lm	5825Lm	6125Lm	6125Lm



Kauppakeskuksen
käytävävalaistus
toteutettiin
suomalaisilla LIVAL
CRAFT valaisimilla

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi