


# GA-016 BINGO



# GA-016 BINGO

Heijastinkulmat


COB 1206: 15°, 20°, 30°, 50°

3D: 24°, 36°, 55°

Teho 13W-42W

Valovirta 1368lm-5125lm

CASAMBI



LIVAL

Tyylikäs varrellinen LED -valaisin, jossa liitäntälaitte on rakennettu sisään kiskoadapteriin. GA-016 BINGO -kohdevalaisin on saanut erityismaininnan erinomaisesta muotoilustaan kansainvälisesti arvostetussa German Design Awards 2019- kilpailun valaistuskategoriassa.

GA-sarjan kohdevalaisimet ovat pieniä ja tehokkaita valaisimia, jotka sopivat hyvin myymälä- ja liiketilavalaisutukseen. Tuotteen saa tilattua räätälöitynä erityisellä valonlähteellä valaistustarkoituksen mukaan, esimerkiksi liha, kala ja leipomotuotteille GA-016 Bingo on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ ON BLL 2700K

CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

1368lm-5125lm

Teho

13W-42W

Valovirran ylläpito

55 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Kiskokiinnitys

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri


Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS


[www.skilux.fi](http://www.skilux.fi)

# GA-016 BINGO


## Valonjakokäyrät 3D



24°




36°




55°


## Valonjakokäyrät




15°



20°



30°



50°

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

300mA-1050mA

| Output<br>Current | Module<br>Wattage | System<br>Wattage | CRI 80+<br>3000K | CRI 80+<br>4000K | CRI 80+<br>5000K | CRI 90+<br>2700K | CRI 90+<br>3000K | CRI 90+<br>3500K | CRI 90+<br>4000K |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 550mA             | 19W               | 22W               | 3025Lm           | 3175Lm           | 3200Lm           | 2450Lm           | 2425Lm           | 2525Lm           | 2725Lm           |
| 700mA             | 25W               | 28W               | 3700Lm           | 3875Lm           | 3925Lm           | 3000Lm           | 2975Lm           | 3100Lm           | 3325Lm           |
| 850mA             | 31W               | 35W               | 4275Lm           | 4500Lm           | 4550Lm           | 3450Lm           | 3450Lm           | 3600Lm           | 3850Lm           |



LIVAL:n Bingo valaisin sai erityismaininnan erinomaisesta muotoilusta German Design Awards 2019 -kilpailun valaistuskategoriassa. Kyseessä on yksi maailman nimekkäimmistä muotoilualan kilpailuista, jota arvostetaan pitkälti myös asiantuntijapiirien ulkopuolella.

Kilpailussa menestynyt Bingo on uuden sukupolven LED-valaisin, joka kevyen rakenteensa vuoksi kuluttaa vähemmän raaka-aineita. Energiatehokkaalle valaisimelle luvataan jopa 55 000 käyttötuntia. Bingo on käytettävyydeltään monipuolinen valaisin, joka soveltuu niin näyteikkunoihin kuin erilaisiin lii- ketiloihin korostamaan tuotevalikoimaa ja luomaan miellyttävää asiakasystävällistä yleistunnelmaa.

**SKILUX VALAISTUS**  
[www.skilux.fi](http://www.skilux.fi)