

GA-017 CASA



GA-017 CASA

Heijastinkulmat:

COB 1206: 15°, 21°, 32°, 46°



Teho 18W-25W

Valovirta 2200lm-3300lm

CASAMBI



LIVAL



Saatavilla myös Dali-versiona

GA-017 Casa on kompakti ja tehokas kohdevalaisin ravintolaan ja esimerkiksi toimistoympäristöön. Tämä suomalainen tuote kuuluu Livalin GA-LED -valaisinsarjaan, jossa valaisimen liitäntälaite on rakennettu sisään kiskoadapteriin, valaisimet sopivat asennettavaksi 3-vaihekiskoon. GA-sarjan valaisimet ovat pieniä ja tehokkaita, jotka sopivat hyvin ravintola- ja matalan myymälä- sekä liiketilan valaistukseen. Monipuolisen heijastinvalikoiman myötä valaisin mukautuu monenlaiseen tilaan ja erilaisten kohteiden valaistukseen. Tuote on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ ON BLL 2700K

CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

2200lm-3300lm

Teho

18W-25W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

3-vaihe kiskokiinnitys

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri


Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi

GA-017 CASA

Valonjakokäyrät



GA-017 CASA

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

Output	Module	System	CRI 80+	CRI 80+	CRI 80+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+
Current	Wattage	Wattage	3000K	4000K	5000K	2700K	3000K	3500K	4000K
550mA	19W	21W	2850Lm	2925Lm	2975Lm	On BBL	Below BBL	Below BBL	Below BBL
600mA	21W	23W	3075Lm	3200Lm	3175Lm	2400Lm	2500Lm	2525Lm	2675Lm
650mA	23W	25W	3325Lm	3425Lm	3450Lm	2575Lm	2700Lm	2725Lm	2875Lm



SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

