

a romas

ARCHITECTURAL
COLLECTION

04	RECESSED
64	TRACK LIGHTS
104	SURFACE
118	OUR MATERIALS

INTRO

ES - Aromas architectural explora una nueva forma de entender la iluminación técnica. Una colección que parte de la precisión y el control para abrir el lenguaje hacia algo más rico, más táctil, más expresivo. En un territorio tradicionalmente neutro, Aromas introduce materia: mármol, vidrio, metal o cuero aparecen para aportar profundidad, matiz y carácter. La luz ya no solo resuelve, también construye atmósfera. Un sistema versátil que permite trabajar el espacio con libertad, combinando soluciones y acabados hasta encontrar el equilibrio justo entre función y sensibilidad. Una iluminación que se integra con la arquitectura y la invade de materialidad.

EN - Aromas architectural explores a new way of approaching technical lighting. A collection grounded in precision and control, opening the language towards something richer, more tactile, more expressive. In a territory traditionally defined by neutrality, Aromas introduces materiality. Marble, glass, metal or leather bring depth, nuance and character. Light no longer just performs, it shapes atmosphere. A versatile system that allows spaces to be developed with freedom, combining solutions and finishes to find the right balance between function and sensitivity. Lighting that integrates with architecture and infuses it with materiality.

RECESSED

ES - Los focos empotrados se integran de forma discreta en la arquitectura, aportando una iluminación limpia y elegante sin interferir en la estética del espacio. Su diseño enrasado permite crear ambientes equilibrados, donde la luz se convierte en protagonista sin elementos visibles que distraigan. Ideales para iluminación general o de acento, ofrecen soluciones técnicas avanzadas con un alto confort visual, adaptándose tanto a proyectos residenciales como comerciales contemporáneos.

EN - Recessed lights integrate seamlessly into the architecture, delivering clean and elegant illumination without disrupting the visual harmony of the space. Their flush design allows light to take centre stage, creating balanced environments free from visual clutter. Suitable for both general and accent lighting, they combine advanced technical solutions with high visual comfort, making them ideal for contemporary residential and commercial projects.

LIGHTS



MART
T0301/1

P. 08




MART
T0301/2

P. 12



MART
T0301/3

P. 14



NIZ
T0302

P. 16



HARA
T0317

P. 38



BALL
T0320/10 · T0320/14

P. 40/43




LUCA
T0324

P. 44



ZIMED
T0325

P. 46



GLASS
T0304

P. 18



LAF
T0305

P. 20



BALT
T0306

P. 22



COCO
T0308

P. 14



OLEG
T0326

P. 48




ACOL
T0328

P. 50



CUP
T0329

P. 52



MIKU
T1205

P. 54




COCUS
T0310

P. 26



MIMU
T0314

P. 30




DODO
T0315

P. 34



TURA
T0316

P. 36



NINO
T1275

P. 56




FOCUS
T1279

P. 58



DOUL
TR1310

P. 60




HADO
T1331

P. 62

RECESSED LIGHTS

MART

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco empotrado de techo con aro metálico y difusor de mármol, que combina diseño arquitectónico y carácter decorativo. Su perfil bajo se integra con discreción.

Material	Aluminio / Mármol
Categoría	Empotrable a techo
Fuente de luz	COB
Potencia	7.2W
Flujo lumínico	396lm
Temperatura	3000K
CRI	>90
Eficiencia	54lm/W
Ángulo del haz	27°
Driver	Si (Incluido)
Regulación	Triac dimmable
Estanqueidad	IP20


IP20    

EN - Recessed ceiling spotlight with metal trim and marble diffuser, combining architectural design with decorative character. Its low profile integrates discreetly.

Materials	Aluminium / Marble
Category	Recessed
Light source	COB
Power	7.2W
Luminous flux	396lm
Temperature	3000K
CRI	>90
Efficiency	54lm/W
Beam angle	27°
Driver	Yes (Included)
Dimming	Triac dimmable
Sealing	IP20

IP20    

Finishes



Matte black
aluminium

T0301/1



Mármol
blanco

White
Marble

Empotrables


MART

Designed by
Pepe Fornas



MART

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco empotrado de techo con aro metálico y difusor de mármol, que combina diseño arquitectónico y carácter decorativo. Su perfil bajo se integra con discreción.

Materiales	Aluminio / Mármol
Categoría	Empotrable a techo
Fuente de luz	COB
Potencia	7.2W
Flujo lumínico	396lm
Temperatura	3000K
CRI	>90
Eficiencia	54lm/W
Ángulo del haz	27°
Driver	Si (Incluido)
Regulación	Triac dimmable
Estanqueidad	IP20


IP20      

EN - Recessed ceiling spotlight with metal trim and marble diffuser, combining architectural design with decorative character. Its low profile integrates discreetly.

Materials	Aluminium / Marble
Category	Recessed
Light source	COB
Power	7.2W
Luminous flux	396lm
Temperature	3000K
CRI	>90
Efficiency	54lm/W
Beam angle	27°
Driver	Yes (Included)
Dimming	Triac dimmable
Sealing	IP20

IP20      

Finishes



Matte black
aluminium

T0301/2




Mármol
negro

Black
Marble

MART

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco empotrado de techo con aro metálico y difusor de mármol, que combina diseño arquitectónico y carácter decorativo. Su perfil bajo se integra con discreción.

Materiales	Aluminio / Mármol
Categoría	Empotrable a techo
Fuente de luz	COB
Potencia	7.2W
Flujo lumínico	396lm
Temperatura	3000K
CRI	>90
Eficiencia	54lm/W
Ángulo del haz	27°
Driver	Si (Incluido)
Regulación	Triac dimmable
Estanqueidad	IP20


IP20    

EN - Recessed ceiling spotlight with metal trim and marble diffuser, combining architectural design with decorative character. Its low profile integrates discreetly.

Materials	Aluminium / Marble
Category	Recessed
Light source	COB
Power	7.2W
Luminous flux	396lm
Temperature	3000K
CRI	>90
Efficiency	54lm/W
Beam angle	27°
Driver	Yes (Included)
Dimming	Triac dimmable
Sealing	IP20

IP20    

Finishes



Matte black
aluminium


T0301/3



Mármol
travertino

Travertine
Marble

Empotrables



ES - Foco empotrado de techo con difusor cónico efecto mármol y líneas arquitectónicas. Proyecta luz cálida y envolvente.

Materiales	Aluminio / Mármol
Categoría	Empotrable a techo
Fuente de luz	COB
Potencia	7.2W
Flujo lumínico	396lm
Temperatura	3000K
CRI	>90
Eficiencia	54lm/W
Ángulo del haz	27°
Driver	Si (Incluido)
Regulación	Triac dimmable
Estanqueidad	IP20

IP20      

EN - Recessed ceiling spotlight with marble-effect conical diffuser and architectural lines. It projects warm, enveloping light.

Materials	Aluminium / Marble
Category	Recessed
Light source	COB
Power	7.2W
Luminous flux	396lm
Temperature	3000K
CRI	>90
Efficiency	54lm/W
Beam angle	27°
Driver	Yes (Included)
Dimming	Triac dimmable
Sealing	IP20

IP20      

Finishes




Mármol
marrón & blanco
Aluminio

Brown & white
marble
Aluminium

GLASS

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco empotrado de techo con difusor de vidrio, fabricado con estructura metálica y pantalla en vidrio translúcido. Su diseño compacto y elegante aporta una estética contemporánea y sofisticada al techo, integrándose con discreción en el espacio. El vidrio suaviza la emisión de luz, generando una iluminación uniforme y comfortable en entornos comerciales o residenciales.

Materiales	Cristal fumé / Aluminio
Categoría	Empotrable a techo
Fuente de luz	SMD
Potencia	4.3W
Flujo lumínico	286lm
Temperatura	2700 / 3000 / 4000K
CRI	>90
Eficiencia	65lm/W
Ángulo del haz	102º
Driver	Si (incluido)
Regulación	Triac dimmable
Estanqueidad	IP20

IP20      

EN - Recessed ceiling spotlight with glass diffuser, manufactured with a metal structure and a translucent glass shade. Its compact and refined design introduces a contemporary and sophisticated aesthetic while integrating discreetly into the ceiling. The glass softens the light output, creating uniform and comfortable illumination in commercial or residential settings.


Materials	Smoked glass / Aluminium
Category	Recessed
Light source	SMD
Power	4.3W
Luminous flux	286lm
Temperature	2700 / 3000 / 4000K
CRI	>90
Efficiency	65lm/W
Beam angle	102º
Driver	Yes (included)
Dimming	Triac dimmable
Sealing	IP20

IP20      

Finishes




T0304



Cristal
marrón verdoso

Greenish brown
Glass

Empotrables



ES - Foco empotrado de diseño cónico en metal con acabado liso, que aporta una estética limpia y contemporánea. Su forma interior favorece una iluminación dirigida y comfortable, ideal para acentos o iluminación general.

Materiales	Aluminio
Categoría	Empotrable a techo
Fuente de luz	SMD
Potencia	4.5W
Flujo lumínico	215lm
Temperatura	2700K / 3000K / 4000K
CRI	>90
Eficiencia	46lm/W
Ángulo del haz	98°
Driver	Si (Incluido)
Regulación	Triac dimmable
Estanqueidad	IP20

IP20     

EN - Conical recessed ceiling spotlight in metal with a smooth finish, offering a clean and contemporary aesthetic. Its inner shape enhances directed and comfortable lighting, ideal for accents or general illumination.

Materials	Aluminium
Category	Recessed
Light source	SMD
Power	4.5W
Luminous flux	215lm
Temperature	2700K / 3000K / 4000K
CRI	>90
Efficiency	46lm/W
Beam angle	98°
Driver	Yes (included)
Dimming	Triac dimmable
Sealing	IP20

IP20     

Finishes*



* Consultar paleta de colores disponibles en la pág. 120 / See available colour palette on page 120




Colores de izquierda a derecha:
Mostaza, blanco, verde hoja.

Colours from left to right:
Mustard, white, green leaf.

BALT

Designed by
Pepe Fornas



ES - Fabricado con base de metal y difusor en alabastro natural, combina solidez y delicadeza en un diseño sofisticado y atemporal. El alabastro filtra la luz de forma suave, creando una iluminación cálida y elegante.

Materiales	Alabastro / Aluminio
Categoría	Empotrable a techo
Fuente de luz	COB
Potencia	4W
Flujo lumínico	214lm
Temperatura	2700K
CRI	>80
Eficiencia	58lm/W
Ángulo del haz	115°
Driver	Si (Inlcuido)
Regulación	Triac dimmable
Estanqueidad	IP20

IP20     

EN - Manufactured with a metal base and natural alabaster diffuser, it combines solidity and delicacy in a sophisticated, timeless design. The alabaster softly filters the light, creating a warm and elegant illumination.

Materials	Alabaster / Aluminium
Category	Recessed
Light source	COB
Power	4W
Luminous flux	214lm
Temperature	2700K
CRI	>80
Efficiency	58lm/W
Beam angle	115°
Driver	Si (Inlcuido)
Dimming	Triac dimmable
Sealing	IP20

IP20     

Finishes



T0306




Aluminio negro
Alabastro

Black aluminium
Alabaster

Empotrables

COCO

Designed by
Pepe Fornas



ES - Fabricado en metal con elegante acabado en cuero, su diseño moderno combina materiales premium para aportar sofisticación a espacios comerciales o residenciales. La rótula orientable permite dirigir la luz con precisión, ideal para iluminación de acento.

Material	Aluminio / Cuero trenzado
Categoría	Empotrable
Fuente de luz	COB
Potencia	6W
Flujo lumínico	624lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	101lm/W
Driver	Si (Incluido)
Regulación	TRIAC dimmable
Ángulo del haz	19°
Estanqueidad	IP20


IP20    

EN - Fabricado en metal con elegante acabado en cuero, su diseño moderno combina materiales premium para aportar sofisticación a espacios comerciales o residenciales. La rótula orientable permite dirigir la luz con precisión, ideal para iluminación de acento.

Materials	Aluminium / Braided leather
Category	Recessed
Light source	COB
Power	6W
Luminous flux	624lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	101lm/W
Driver	Yes (Included)
Dimmable	TRIAC dimmable
Beam angle	19°
Sealing	IP20

IP20    

Finishes



Matte black
aluminium

Aged gold
aluminium

Black braided
leather

Taupe braided
leather

Brown braided
leather

T0308



Aluminio negro mate
Piel marrón oscuro

Matte black aluminium
Dark brown leather

Empotrables


COCUS

Designed by
Pepe Fornas



COCUS

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco LED empotrado de techo en metal con acabado texturizado y aro frontal en mármol, que integra materiales nobles en una solución discreta. Aporta carácter y sofisticación al espacio.

Materiales	Aluminio / Mármol
Categoría	Empotrable a techo
Fuente de luz	COB
Potencia	6W
Flujo lumínico	462lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	76lm/W
Driver	Si (Incluido)
Ángulo del haz	26°
Regulación	Triac dimmable
Estanqueidad	IP20


IP20      

EN - Recessed LED ceiling spotlight in metal with a textured finish and a marble front ring, integrating noble materials into a discreet solution. It adds character and sophistication to the space.

Materials	Aluminium / Marble
Category	Recessed
Light source	COB
Power	6W
Luminous flux	462lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	76lm/W
Beam angle	26°
Driver	Yes (Included)
Dimming	Triac dimmable
Sealing	IP20

IP20      

Finishes



T0310




Aluminio Negro mate
Mármol negro
Matte black aluminium
Black marble

Empotrables

MIMU

Designed by
Pepe Fornas





ES - Foco LED empotrado en metal con acabado texturizado y aro frontal en mármol. Su diseño contemporáneo aporta carácter y sofisticación a cualquier espacio.

Materiales	Aluminio / Mármol
Categoría	Empotrable
Fuente de luz	COB
Potencia	6W
Flujo lumínico	503lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	81lm/W
Ángulo de haz	40º
Driver	Si (Incluido)
Regulación	TRIAC Dimmable
Estanqueidad	IP20


IP20     

EN - Recessed LED spotlight in metal with a textured finish and marble front ring. Its contemporary design adds character and sophistication to any space.

Materials	Aluminium / Marble
Category	Recessed
Light source	COB
Power	6W
Luminous flux	503lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	81lm/W
Beam angle	40º
Driver	Yes (Included)
Dimming	TRIAC Dimmable
Sealing	IP20

IP20     

Finishes



*El florón se presenta siempre en acabado negro / The canopy is always presented in a black finish




Bronce claro
Mármol marrón

Light bronze metal
Brown marble

Empotrables

DODO

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco empotrable de techo en metal con acabado estriado. Su diseño cilíndrico y contemporáneo aporta textura y sofisticación al espacio.

Materiales	Aluminio
Categoría	Empotrable
Fuente de luz	COB
Potencia	6W
Flujo lumínico	624lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	82lm/W
Ángulo de haz	19°
Driver	Si (Incluido)
Regulación	TRIAC Dimmable
Estanqueidad	IP20

IP20      

EN - Recessed ceiling spotlight in metal with a ribbed finish. Its cylindrical, contemporary design adds texture and sophistication to the space.

Materials	Aluminium
Category	Recessed
Light source	COB
Power	6W
Luminous flux	624lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	82lm/W
Beam angle	19°
Driver	Yes (Included)
Dimming	TRIAC Dimmable
Sealing	IP20

IP20      

Finishes



Matte black aluminium Light bronze aluminium White aluminium Antracite aluminium Matte brass aluminium

T0315




Metal
antracita

Antracite
metal

TURA

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco empotrado en metal con revestimiento en cuero natural. Su diseño cilíndrico y contemporáneo aporta calidez y sofisticación al espacio.

Materiales	Aluminio / Piel
Categoría	Empotrable
Fuente de luz	COB
Potencia	6W
Flujo lumínico	624lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	82lm/W
Ángulo del haz	19°
Driver	Si (Incluido)
Regulación	TRIAC Dimmable
Estanqueidad	IP20

IP20    

EN - Recessed spotlight in metal with natural leather covering. Its cylindrical, contemporary design adds warmth and sophistication to the space.


Materials	Aluminium /Leather
Category	Recessed
Light source	LED COB
Power	6W
Luminous flux	624lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	82m/W
Beam angle	19°
Driver	Yes (Included)
Dimming	TRIAC Dimmable
Sealing	IP20

IP20    

Finishes



T0316




Aluminio negro
Cuero naranja

Black aluminium
Orange leather

Empotrables

HARA

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco empotrable de techo en metal con acabado estriado y detalle en cuero natural. Su diseño cilíndrico combina textura y calidez, aportando sofisticación al espacio.

Materiales	Metal / Piel
Categoría	Empotrable
Fuente de luz	COB
Potencia	6W
Flujo lumínico	640lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	103lm/W
Ángulo del haz	20°
Driver	Si (Incluido)
Regulación	TRIAC Dimmable
Estanqueidad	IP20

IP20    

EN - Recessed ceiling spotlight in metal with a ribbed finish and natural leather detail. Its cylindrical design combines texture and warmth, adding sophistication to the space.

Materials	Metal / Leather
Category	Recessed
Light source	COB
Power	6W
Luminous flux	640lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	103lm/W
Beam angle	20°
Driver	Yes (Included)
Dimming	TRIAC Dimmable
Sealing	IP20

IP20    

Finishes



Matte black metal



Aged gold metal



Black leather



Orange leather



Dark brown leather



Light brown leather

T0317




Metal negro
Cuero naranja

Black metal
Orange leather

Empotrables

BALL

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco con difusor esférico en metal y pantalla de vidrio opal, que aporta equilibrio y elegancia en un diseño contemporáneo. Proporciona una iluminación suave y uniforme, ideal para ambientes acogedores o iluminación general.

Materiales	Cristal / Aluminio
Categoría	Empotrable
Fuente de luz	G9
Potencia	2.2W
Flujo lumínico	132lm
Temperatura	2700K
CRI	>80
Eficiencia	60lm/W
Ángulo del haz	330º
Driver	No
Regulación	TRIAC Dimmable
Estanqueidad	IP20


IP20    

EN - Spotlight with spherical diffuser in metal and opal glass shade, bringing balance and elegance through a contemporary design. It provides soft, even lighting, ideal for welcoming atmospheres or general illumination.


Materials	Glass / Aluminium
Category	Recessed
Light source	G9
Power	2.2W
Luminous flux	132lm
Temperature	2700K
CRI	>80
Efficiency	60lm/W
Beam angle	330º
Driver	No
Dimming	TRIAC Dimmable
Sealing	IP20

IP20    

Finishes



T0320/10




Metal Negro mate
Cristal opal

Matte black metal
Opal glass

Empotrables

BALL

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco con difusor esférico en metal y pantalla de vidrio opal, que aporta equilibrio y elegancia en un diseño contemporáneo. Proporciona una iluminación suave y uniforme, ideal para ambientes acogedores o iluminación general.

Materiales	Cristal / Aluminio
Categoría	Empotrable
Fuente de luz	G9
Potencia	2.2W
Flujo lumínico	132lm
Temperatura	2700K
CRI	>80
Eficiencia	60lm/W
Ángulo del haz	330º
Driver	No
Regulación	TRIAC Dimmable
Estanqueidad	IP20


IP20    

EN - Spotlight with spherical diffuser in metal and opal glass shade, bringing balance and elegance through a contemporary design. It provides soft, even lighting, ideal for welcoming atmospheres or general illumination.

Materials	Glass / Aluminium
Category	Recessed
Light source	G9
Power	2.2W
Luminous flux	132lm
Temperature	2700K
CRI	>80
Efficiency	60lm/W
Beam angle	330º
Driver	No
Dimming	TRIAC Dimmable
Sealing	IP20

IP20    

Finishes




T0320/14



Metal Negro mate
Cristal opal

Matte black metal
Opal glass

Empotrables



ES - Foco empotrado de techo, fabricado en metal con diseño minimalista y perfil enrasado. Su cuerpo retranqueado reduce el deslumbramiento y proporciona una iluminación focal precisa.

Materiales	Aluminio
Categoría	Empotrable a techo
Fuente de luz	GU10
Potencia	3.8W / 4.5W
Flujo lumínico	426lm / 516lm
Temperatura	3000K
CRI	>80
Eficiencia	110lm/W / 114lm/W
Ángulo de haz	55° / 60°
Driver	No
Regulación	Regulable (3.8W) / No Regulable (4.5W)
Estanqueidad	IP20


IP20     

EN - Recessed ceiling spotlight, manufactured in metal with a minimalist, flush-fitting design. Its recessed inner body reduces glare and provides precise accent lighting.

Materials	Aluminium
Category	Recessed
Light source	GU10
Power	3.8W / 4.5W
Luminous flux	426lm / 516lm
Temperature	3000K
CRI	>80
Efficiency	110lm/W / 114lm/W
Beam angle	55° / 60°
Driver	No
Dimming	Dimmable (3.8W) / Non-dimmable (4.5W)
Sealing	IP20

IP20     

Finishes





Matte black aluminium Matte white aluminium



Aluminio negro

Black aluminium

Empotrables



ES - Foco empotrado de techo, fabricado en metal con diseño minimalista y perfil enrasado. Su cuerpo retranqueado reduce el deslumbramiento y proporciona una iluminación focal precisa.

Materiales	Aluminio
Categoría	Empotrable a techo
Fuente de luz	GU10
Potencia	3.8W / 4.5W
Flujo lumínico	426lm / 516lm
Temperatura	3000K
CRI	>80
Eficiencia	110lm/W / 114lm/W
Ángulo de haz	55° / 60°
Driver	No
Regulación	Regulable (3.8W) / No Regulable (4.5W)
Estanqueidad	IP20


IP20     

EN - Recessed ceiling spotlight, manufactured in metal with a minimalist, flush-fitting design. Its recessed inner body reduces glare and provides precise accent lighting.

Materials	Aluminium
Category	Recessed
Light source	GU10
Power	3.8W / 4.5W
Luminous flux	426lm / 516lm
Temperature	3000K
CRI	>80
Efficiency	110lm/W / 114lm/W
Beam angle	55° / 60°
Driver	No
Dimming	Dimmable (3.8W) / Non-dimmable (4.5W)
Sealing	IP20

IP20     

Finishes





Aluminio
negro

Black
aluminium

Empotrables

OLEG

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco empotrado de techo, fabricado en metal con diseño minimalista y perfil enrasado. Su cuerpo retranqueado reduce el deslumbramiento y proporciona una iluminación focal precisa.

Materiales	Aluminio
Categoría	Empotrable a techo
Fuente de luz	GU10
Potencia	3.8W / 4.5W
Flujo lumínico	426lm / 516lm
Temperatura	3000K
CRI	>80
Eficiencia	110lm/W / 114lm/W
Ángulo de haz	55° / 60°
Driver	No
Regulación	Regulable (3.8W) / No Regulable (4.5W)
Estanqueidad	IP44


IP20     

EN - Recessed ceiling spotlight, manufactured in metal with a minimalist, flush-fitting design. Its recessed inner body reduces glare and provides precise accent lighting.

Materials	Aluminium
Category	Recessed
Light source	GU10
Power	3.8W / 4.5W
Luminous flux	426lm / 516lm
Temperature	3000K
CRI	>80
Efficiency	110lm/W / 114lm/W
Beam angle	55° / 60°
Driver	No
Dimming	Dimmable (3.8W) / Non-dimmable (4.5W)
Sealing	IP44

IP20     

Finishes



Matte black
aluminium

Matte white
aluminium

T0326




Aluminio
negro

Black
aluminium

Empotrables

ACOL

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco LED empotrado de techo en metal con acabado negro y diseño enrasado, extraíble, que se integra con discreción y aporta un contraste elegante. Ofrece iluminación precisa y controlada.

Materiales	Aluminio
Categoría	Empotrable a techo
Fuente de luz	COB
Potencia	6W
Flujo lumínico	600lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	100lm/W
Ángulo de haz	20°
Driver	Si (Incluido)
Regulación	TRIAC Dimmable
Estanqueidad	IP20

IP20      

EN - Recessed LED ceiling spotlight in metal with a black finish and flush, extractable design, integrating discreetly while adding an elegant contrast. It provides precise and controlled lighting.

Materials	Aluminium
Category	Recessed
Light source	COB
Power	6W
Luminous flux	600lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	100lm/W
Beam angle	20°
Driver	Yes (Included)
Dimming	TRIAC Dimmable
Sealing	IP20

IP20      

Finishes



Matte black
aluminium

T0328



Aluminio
negro

Black
aluminium

Empotrables


CUP

Designed by
Pepe Fornas



CUP

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco empotrable de techo en cerámica, de diseño cónico y acabado artesanal. Su estética suave y contemporánea aporta calidez y naturalidad al espacio.

Materiales	Cerámica
Categoría	Empotrable a techo
Fuente de luz	SMD
Potencia	4.5W
Flujo lumínico	215lm
Temperatura	2700K / 3000K / 4000K
CRI	>90
Eficiencia	46lm/W
Ángulo de haz	98°
Driver	Si (Incluido)
Regulación	TRIAC Dimmable
Estanqueidad	IP20

IP20    

EN - Recessed ceiling spotlight in ceramic with a conical design and handcrafted finish. Its soft, contemporary aesthetic adds warmth and natural character to the space.

Materials	Ceramic
Category	Recessed
Light source	SMD
Power	4.5W
Luminous flux	215lm
Temperature	2700K / 3000K / 4000K
CRI	>90
Efficiency	46lm/W
Beam angle	98°
Driver	Yes (Included)
Dimming	TRIAC Dimmable
Sealing	IP20

IP20    

Finishes



Ceramic

* Consultar paleta de colores disponibles en la pág. 120 / See available colour palette on page 120


T0329



Colores de izquierda a derecha:
Topo, nude y maquillaje.

Colours from left to right:
Taupe, nude and make-up.

Empotrables



ES - Foco colgante empotrado en metal con detalle en cuero y diseño cilíndrico. Aporta un carácter elegante y contemporáneo, con iluminación precisa.

Material	Aluminio / Cuero
Categoría	Empotrable a techo
Fuente de luz	COB
Potencia	9.2W
Flujo lumínico	538lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	58lm/W
Ángulo de haz	50°
Driver	Si (Incluido)
Regulación	TRIAC Dimmable
Estanqueidad	IP20


IP20      

EN - Pendant recessed spotlight in metal with leather detail and a cylindrical design. It adds an elegant, contemporary character with precise lighting.

Materials	Aluminium / Leather
Category	Recessed
Light source	COB
Power	9.2W
Luminous flux	538lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	58lm/W
Beam angle	50°
Driver	Yes (Included)
Dimming	TRIAC Dimmable
Sealing	IP20

IP20      

Finishes




* Posibilidad de florón de superficie C1205 / Surface canopy option C1205



NINO

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco empotrable de techo en metal con difusor esférico de vidrio opal. Su diseño combina líneas geométricas y volúmenes suaves, aportando equilibrio y elegancia al espacio.

Materiales	Aluminio / Cristal
Categoría	Empotrable a techo
Fuente de luz	COB
Potencia	7W
Flujo lumínico	413lm
Temperatura	2700K
CRI	>80
Eficiencia	56lm/W
Ángulo del haz	64°
Driver	Si (Incluída)
Regulación	TRIAC dimmable
Estanqueidad	IP20


IP20      

EN - Recessed ceiling spotlight in metal with a spherical opal glass diffuser. Its design combines geometric lines and soft volumes, bringing balance and elegance to the space.

Materials	Aluminium / Glass
Category	Recessed
Light source	COB
Power	7W
Luminous flux	413lm
Temperature	2700K
CRI	>80
Efficiency	56lm/W
Beam angle	64°
Driver	Yes (Included)
Dimming	TRIAC dimmable
Sealing	IP20

IP20      

Finishes



* Florón siempre Negro Mate / Canopy always Matte Black

T1275




Aluminio
oro mate

Matte brass
aluminium

Empotrables

FOCUS

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco empotrado de techo fabricado en metal con acabado texturizado de alta precisión. Su estética sobria y arquitectónica permite una integración limpia y elegante en el techo, aportando una presencia contemporánea y técnica.

Materiales	Aluminio / Alabastro
Categoría	Empotrable a techo
Fuente de luz	GU10
Potencia	4.5W
Flujo lumínico	302lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	66lm/W
Ángulo del haz	39º
Driver	No
Regulación	TRIAC Dimmable
Estanqueidad	IP20


IP20      

EN - Recessed ceiling spotlight, manufactured in metal with a high-precision textured finish. Its clean, architectural aesthetic allows for seamless integration into the ceiling, introducing a contemporary and technical presence.

Materials	Aluminium / Alabaster
Category	Recessed
Light source	GU10
Power	4.5W
Luminous flux	302lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	66lm/W
Beam angle	39º
Driver	No
Dimming	TRIAC Dimmable
Sealing	IP20


IP20      

Finishes



T1279





ES - Foco empotrado de techo con difusor de vidrio estriado y base metálica. Su diseño distribuye la luz de forma uniforme, creando una iluminación cálida y decorativa.

Materiales	Aluminio / Cristal
Categoría	Superficie
Fuente de luz	G4
Potencia	2.3W
Flujo lumínico	177lm
Temperatura	2700K
CRI	>80
Eficiencia	76lm/W
Ángulo del haz	63°
Driver	No
Regulación	TRIAC Dimmable
Estanqueidad	IP20


IP20      

EN - Recessed ceiling spotlight with ribbed glass diffuser and metal base. Its design distributes light evenly, creating warm and decorative illumination.

Materials	Aluminium / Glass
Category	Surface
Light source	G4
Power	2.3W
Luminous flux	177lm
Temperature	2700K
CRI	>80
Efficiency	76lm/W
Beam angle	63°
Driver	No
Dimming	TRIAC Dimmable
Sealing	IP20

IP20      

Finishes



Matte black aluminium Aged gold aluminium




Aluminio negro mate
Cristal

Matte black aluminium
Glass

Empotrables

HADO

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco empotrado de techo con difusor de vidrio estriado. Su diseño de perfil bajo se integra con discreción en el techo, creando una iluminación cálida y uniforme.

Materiales	Cristal / Aluminio
Categoría	Empotrable a techo
Fuente de luz	G9
Potencia	3.3W
Flujo lumínico	272lm
Temperatura	2700K
CRI	>80
Eficiencia	80lm/W
Ángulo del haz	46°
Driver	No
Regulación	TRIAC Dimmable
Estanqueidad	IP20

IP20      

EN - Recessed ceiling spotlight with ribbed glass diffuser. Its low-profile design integrates discreetly into the ceiling, creating warm and even illumination.

Materials	Glass / Aluminium
Category	Recessed
Light source	G9
Power	3.3W
Luminous flux	272lm
Temperature	2700K
CRI	>80
Efficiency	80lm/W
Beam angle	46°
Driver	No
Dimming	TRIAC Dimmable
Sealing	IP20

IP20      

Finishes



Aged gold metal



Matte black metal

T1331




Metal oro
envejecido




Aged gold
metal

Empotrables

TRACK



48V LOW VOLTAGE TRACKS



48 V rounded track


AC-N110/R

Track lenght 500 (5R)
/ 800 (8R)

Polarity Left / Right

ES - Los focos de carril ofrecen una solución de iluminación versátil y dinámica, ideal para proyectos que requieren flexibilidad y precisión. Su sistema modular permite orientar y reconfigurar los puntos de luz según las necesidades del espacio, facilitando cambios en la distribución o en el enfoque lumínico. Combinan diseño contemporáneo y funcionalidad técnica, siendo especialmente adecuados para espacios comerciales, galerías, hospitality o entornos residenciales con un marcado carácter arquitectónico.

EN - Track lights provide a versatile and dynamic lighting solution, ideal for projects that require flexibility and precision. Their modular system allows light points to be adjusted and repositioned according to the needs of the space, making it easy to adapt layouts or lighting focus over time. Combining contemporary design with technical performance, they are particularly suited to retail environments, galleries, hospitality settings, or architecturally driven residential spaces.



LIGHTS



COCO
R0308

P. 68



BUDO
R0309

P. 72




COCUS
R0310

P. 74




LIN
R0312

P. 76




MAHOV
R0321

P. 94




LATTO
R0322

P. 96



HALF
R0327

P. 98



MOON
R0330

P. 100



BUHO
R0313

P. 78



MIMU
R0314

P. 80




DODO
R0315

P. 82



TURA
R0316

P. 84



MIKU
R1205

P. 102



HARA
R0317

P. 86



TINA
R0318

P. 88



BIG
R0319

P. 90




BALL
R0320

P. 92

TRACK LIGHTS

COCO

Designed by
Pepe Fornas



ES - Fabricado en metal con elegante acabado en cuero, su diseño moderno combina materiales premium para aportar sofisticación a espacios comerciales o residenciales. La rótula orientable permite dirigir la luz con precisión, ideal para iluminación de acento.

Materiales	Cuero trenzado
Categoría	48V Foco de carril
Fuente de luz	COB
Potencia	6W
Flujo lumínico	624lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	101lm/W
Driver	No
Regulación	No Dim, DALI, CASSAMBI
Ángulo del haz	19°
Estanqueidad	IP20

IP20    

EN -Manufactured in metal with an elegant leather finish, its modern design combines premium materials to bring sophistication to commercial or residential spaces. The adjustable joint allows precise light direction, ideal for accent lighting.

Materials	Braided leather
Category	48V Track light
Light source	COB
Power	6W
Luminous flux	624lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	101lm/W
Driver	No
Dimmable	No Dim, DALI, CASSAMBI
Beam angle	19°
Sealing	IP20

IP20    

Finishes



Black braided leather Taupe grey braided leather Brown braided leather

R0308



Aluminio negro
Cuero gris topo

Black aluminium
Taupe grey leather

Track lights


BUDO

Designed by
Pepe Fornas



BUDO

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco LED de riel con pantalla cónica en metal con acabado texturizado, de diseño contemporáneo y geométrico. Su estructura orientable permite dirigir la luz con precisión, ofreciendo una iluminación focal suave y controlada.

Materiales	Aluminio
Categoría	48V Foco de carril
Fuente de luz	SMD
Potencia	6.5W
Flujo lumínico	795lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	122lm/W
Ángulo del haz	104º
Driver	No
Regulación	No Dim, DALI, CASAMBI
Estanqueidad	IP20

IP20     

EN - LED track light with conical shade in metal with a textured finish, featuring a contemporary, geometric design. Its adjustable structure allows precise light direction, providing soft, controlled accent lighting.

Materials	Aluminium
Category	48V Track light
Light source	SMD
Power	6.5W
Luminous flux	795lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	122lm/W
Beam angle	104º
Driver	No
Dimming	No Dim, DALI, CASAMBI
Sealing	IP20

IP20     

Finishes



* El adaptador es negro en los acabados negro y oro mate, y blanco en el acabado blanco / The adapter is black for the black and matte brass finishes, and white for the white finish.

R0309





Aluminio
negro

Black
aluminium

Track lights

COCUS

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco LED de riel con detalle decorativo en mármol y cuerpo metálico con acabado texturizado. Su diseño contemporáneo aporta distinción a espacios comerciales o residenciales.

Materiales	Aluminio / Mármol
Categoría	48V Foco de carril
Fuente de luz	COB
Potencia	6W
Flujo lumínico	462lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	76lm/W
Ángulo del haz	26°
Driver	No
Regulación	No Dim, DALI, CASAMBI
Estanqueidad	IP20

IP20      

EN - LED track light with a marble decorative detail and textured metal body. Its contemporary design adds distinction to commercial or residential spaces.

Materials	Aluminium / Marble
Category	48V Track light
Light source	COB
Power	6W
Luminous flux	462lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	76lm/W
Beam angle	26°
Driver	No
Dimming	No Dim, DALI, CASAMBI
Sealing	IP20

IP20      

Finishes



Matte black
aluminium



Aged gold
aluminium



Light
bronze



White
marble



Black
marble



Green
marble



Brown
marble



Travertine

* El adaptador siempre será negro / The adapter will always be black.


R0310



Metal negro mate
Mármol negro

Matte black metal
Black marble

Track lights



ES - Foco LED múltiple de riel en metal con acabado texturizado. Su diseño integra cuatro puntos de luz orientables, ideal para resaltar distintos elementos en espacios contemporáneos.

Materiales	Aluminio
Categoría	48V Foco de carril
Fuente de luz	COB
Potencia	7.6W
Flujo lumínico	466lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	60lm/W
Ángulo del haz	48°
Driver	No
Regulación	No Dim, DALI, CASAMBI
Estanqueidad	IP20


IP20      

EN - Multi-head LED track light in metal with a textured finish. Its design integrates four adjustable light sources, ideal for highlighting different elements in contemporary spaces.

Materials	Aluminium
Category	48V Track light
Light source	COB
Power	7.6W
Luminous flux	466lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	60m/W
Beam angle	48°
Driver	No
Dimming	No Dim, DALI, CASAMBI
Sealing	IP20

IP20      

Finishes



* Cuando el acabado es oro, el interior permanece en negro. En la versión blanca, el adaptador y el cuerpo son blancos / When the finish is gold, the interior remains black. In the white version, both the adapter and the body are white.




Aluminio
negro

Black
aluminium

Track lights

BUHO

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco LED doble de riel, fabricado en metal con acabado texturizado. Su diseño compacto y contemporáneo integra dos fuentes de luz en un solo cuerpo, aportando mayor versatilidad luminica. La estructura orientable permite dirigir cada haz con precisión, ideal para iluminar y destacar diferentes puntos dentro de un mismo espacio comercial o residencial.

Materiales	Aluminio
Categoría	48V Foco de carril
Fuente de luz	COB
Potencia	5.5W
Flujo lumínico	371lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	67lm/W
Ángulo del haz	44°
Regulación	No Dim, DALI, CASAMBI
Estanqueidad	IP20

IP20    

EN - Double LED track light, manufactured in metal with a textured finish. Its compact, contemporary design integrates two light sources within a single body, offering enhanced lighting versatility. The adjustable structure allows each beam to be directed with precision, making it ideal for illuminating and highlighting different areas within the same commercial or residential space.

Materials	Aluminium
Category	48V Track light
Light source	COB
Power	5.5W
Luminous flux	371lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Beam angle	44°
Efficiency	67lm/W
Dimming	No Dim, DALI, CASAMBI
Sealing	IP20

IP20    

Finishes



Matt black
aluminium

Matt white
aluminium

Antracite
aluminium


R0313



Aluminio
negro

Black
aluminium

Track lights



ES - Foco LED de riel en metal con acabado texturizado y aro frontal en mármol. Su diseño contemporáneo aporta carácter y sofisticación a cualquier espacio.

Materiales	Aluminio / Mármol
Categoría	48V Foco de carril
Fuente de luz	COB
Potencia	6W
Flujo lumínico	503lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	81lm/W
Ángulo de haz	40º
Driver	No
Regulación	No Dim, DALI, CASAMBI
Estanqueidad	IP20


IP20     

EN - LED track light in metal with a textured finish and a marble front ring. Its contemporary design adds character and sophistication to any space.

Materials	aluminium / Marble
Category	48V Track light
Light source	COB
Power	6W
Luminous flux	503lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	81lm/W
Beam angle	40º
Driver	No
Dimming	No Dim, DALI, CASAMBI
Sealing	IP20

IP20     

Finishes



* Adaptador Negro Mate, excepto en combinación Blanco / Matte Black adapter, except in White combination




Aluminio bronce claro
Mármol marrón
Light bronze aluminium
Brown marble

Track lights

DODO

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco de riel en metal con acabado estriado. Su diseño cilíndrico y contemporáneo aporta textura y sofisticación al espacio.

Materiales	Aluminio
Categoría	48V Foco de carril
Fuente de luz	COB
Potencia	6W
Flujo lumínico	624lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	101lm/W
Ángulo del haz	19º
Driver	No
Regulación	No Dim, DALI, CASAMBI
Estanqueidad	IP20

IP20      

EN - Track light in metal with a ribbed finish. Its cylindrical, contemporary design adds texture and sophistication to the space.

Materials	Aluminium
Category	48V Track light
Light source	COB
Power	6W
Luminous flux	624lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	101lm/W
Beam angle	19º
Driver	No
Dimming	No Dim, DALI, CASAMBI
Sealing	IP20

IP20      

Finishes



*Adaptador Negro Mate / Matt Black adapter

R0315




Metal
bronze claro

Light bronze
metal

Track lights

TURA

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco LED de riel en metal con revestimiento de cuero natural y costura vista. Su diseño orientable aporta una iluminación de acento sofisticada y cálida.

Materiales	Piel
Categoría	48V Foco de carril
Fuente de luz	COB
Potencia	6W
Flujo lumínico	624lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	115lm/W
Ángulo del haz	19º
Driver	No
Regulación	No Dim, DALI, CASAMBI
Estanqueidad	IP20

IP20    

EN - LED track light in metal with natural leather covering and visible stitching. Its adjustable design provides sophisticated and warm accent lighting.

Materials	Leather
Category	48V Track light
Light source	COB
Power	6W
Luminous flux	624lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	115lm/W
Beam angle	19º
Driver	No
Dimming	No Dim, DALI, CASAMBI
Sealing	IP20

IP20    

Finishes



* Adaptador Negro Mate / Matte Black adapter

R0316




Aluminio negro
Cuero marrón

Black aluminium
Brown leather

Track lights

HARA

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco LED de riel en metal con detalle en cuero natural, que combina textura y sofisticación en un diseño contemporáneo.

Materiales	Metal / Piel
Categoría	48V Foco de carril
Fuente de luz	COB
Potencia	6W
Flujo lumínico	640lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	103lm/W
Ángulo del haz	20º
Driver	No
Regulación	No Dim, DALI, CASAMBI
Estanqueidad	IP20

IP20      

EN - LED track light in metal with natural leather detail, combining texture and sophistication in a contemporary design.

Materials	Metal / Leather
Category	48V Track light
Light source	COB
Power	6W
Luminous flux	640lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	103lm/W
Beam angle	20º
Driver	No
Dimming	No Dim, DALI, CASAMBI
Sealing	IP20

IP20      

Finishes



Black metal



Matte brass metal



Black leather



Orange leather



Dark brown leather



Light brown leather

* Adaptador Negro Mate / Matte Black adapter

R0317




Aluminio negro
Cuero naranja

Black aluminium
Orange leather

Track lights

TINA

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco lineal LED de riel en metal con acabado texturizado. Su diseño integra múltiples puntos de luz en un cuerpo alargado, ofreciendo iluminación uniforme y precisa.

Materiales	Aluminio
Categoría	48V Foco de carril
Fuente de luz	CHIP
Potencia	11.5W
Flujo lumínico	944lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	81lm/W
Ángulo del haz	21º
Driver	No
Regulación	No Dim, DALI, CASAMBI
Estanqueidad	IP20

IP20      

EN - Linear LED track light in metal with a textured finish. Its design integrates multiple light sources in an elongated body, providing uniform and precise lighting.

Materials	Aluminium
Category	48V Track light
Light source	CHIP
Power	11.5W
Luminous flux	944lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	81lm/W
Beam angle	21º
Driver	No
Dimming	No Dim, DALI, CASAMBI
Sealing	IP20

IP20      

Finishes



Matte black
aluminium



* Adaptador Negro Mate / Matte Black adapter

R0318



Aluminio
negro

Black
aluminium



ES - Fabricado en metal, con diseño minimalista que se integra con facilidad. Ofrece iluminación focal precisa y potente, ideal para resaltar zonas o elementos.

Materiales	Aluminio
Categoría	48V Foco de carril
Fuente de luz	COB
Potencia	15W
Flujo lumínico	1604lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	106lm/W
Ángulo del haz	24°
Driver	No
Regulación	No Dim, DALI, CASAMBI
Estanqueidad	IP20


IP20      

EN - Manufactured in metal with a minimalist design that integrates easily. It provides precise, powerful accent lighting, ideal for highlighting areas or elements.

Materials	Aluminium
Category	48V Track light
Light source	COB
Power	15W
Luminous flux	1604lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	106lm/W
Beam angle	24°
Driver	No
Dimming	No Dim, DALI, CASAMBI
Sealing	IP20

IP20      

Finishes



* Negro Mate (Adaptador Negro Mate) / Matte Black (Matt Black Adapter)
Blanco Mate (Adaptador Blanco Mate) / Matte White (Matt White Adapter)




Aluminio
blanco mate

Matte white
aluminium

Track lights

BALL

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco con difusor esférico en metal y vidrio opal, de diseño contemporáneo que aporta equilibrio y elegancia. Ofrece iluminación suave y uniforme.

Materiales	Cristal
Categoría	48V Foco de carril
Fuente de luz	G4
Potencia	2.2W
Flujo lumínico	133lm
Temperatura	2700K
CRI	>80
Eficiencia	57lm/W
Ángulo del haz	330º
Driver	No
Regulación	No Dim, DALI, CASAMBI
Estanqueidad	IP20


IP20    

EN - Track light with spherical diffuser in metal and opal glass, featuring a contemporary design that brings balance and elegance. It provides soft, even lighting.

Materials	Glass
Category	48V Track light
Light source	G4
Power	2.2W
Luminous flux	133lm
Temperature	2700K
CRI	>80
Efficiency	57lm/W
Beam angle	330º
Driver	No
Dimming	No Dim, DALI, CASAMBI
Sealing	IP20

IP20    

Finishes



* *Adaptador Negro Mate / Matte Black adapter



R0320



Aluminio negro
Cristal opal

Black aluminium
Opal glass

Track lights



ES - Foco LED de riel cilíndrico en metal con acabado cepillado, de diseño elegante y atemporal. Su rótula orientable permite dirigir la luz con precisión, ofreciendo iluminación focal cálida.

Materiales	Aluminio
Categoría	48V Foco de carril
Fuente de luz	COB
Potencia	4.65W
Flujo lumínico	288lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	62lm/W
Ángulo del haz	49°
Driver	No
Regulación	No Dim, DALI, CASAMBI
Estanqueidad	IP20


IP20      

EN - Cylindrical LED track light in metal with a brushed finish, featuring an elegant, timeless design. Its adjustable joint allows precise light direction, providing warm accent lighting.

Materials	Aluminium
Category	48V Track light
Light source	COB
Power	4.65W
Luminous flux	288lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	62lm/W
Beam angle	49°
Dimming	No Dim, DALI, CASAMBI
Sealing	IP20

IP20      

Finishes



*Adaptador Negro Mate / Matte Black adapter




Aluminio
Oro mate

Matte brass
Aluminium

Track lights

LATTO

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco LED de riel cilíndrico en metal con acabado texturizado. Su diseño orientable ofrece iluminación focal potente y precisa, ideal para resaltar elementos arquitectónicos o decorativos.

Materiales	Aluminio
Categoría	48V Foco de carril
Fuente de luz	COB
Potencia	4.5W
Flujo lumínico	343lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	73lm/W
Ángulo del haz	32°
Driver	No
Regulación	No Dim, DALI, CASAMBI
Estanqueidad	IP20

IP20     

EN - Cylindrical LED track light in metal with a textured finish. Its adjustable design provides powerful and precise accent lighting, ideal for highlighting architectural or decorative features.

Materials	Aluminium
Category	48V Track light
Light source	COB
Power	4.5W
Luminous flux	343lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	73lm/W
Beam angle	32°
Driver	No
Dimming	No Dim, DALI, CASAMBI
Sealing	IP20

IP20     

Finishes



*Adaptador Negro Mate / Matte Black adapter

R0322




Aluminio
Oro envejecido

Aged gold
Aluminium

Track lights

HALF

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco de riel colgante en metal con pantalla semiesférica. Su diseño sobrio y contemporáneo aporta una estética limpia y equilibrada al espacio.

Materiales	Aluminio
Categoría	48V Foco de carril
Fuente de luz	COB
Potencia	6.11W
Flujo lumínico	360lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	58lm/W
Ángulo del haz	44º
Driver	No
Regulación	No Dim, DALI, CASAMBI
Estanqueidad	IP20

IP20     

EN - Pendant track light in metal with a semi-spherical shade. Its understated, contemporary design brings a clean and balanced aesthetic to the space.

Materials	Aluminium
Category	48V Track light
Light source	COB
Power	6.11W
Luminous flux	360lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	58lm/W
Beam angle	44º
Driver	No
Dimming	No Dim, DALI, CASAMBI
Sealing	IP20

IP20     

Finishes



Matt black
aluminium

*Adaptador Negro Mate / Matt Black adapter

R0327




Aluminio
Negro mate

Matte black
Aluminium

MOON

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco de riel colgante en metal con difusor esférico de vidrio opal. Su diseño combina geometría y suavidad, aportando equilibrio y elegancia al espacio.

Materiales	Aluminio / Cristal
Categoría	48V Foco de carril
Fuente de luz	COB
Potencia	6.11W
Flujo lumínico	360lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	58lm/W
Ángulo del haz	44°
Driver	No
Regulación	No Dim, DALI, CASAMBI
Estanqueidad	IP20


IP20     

EN - Pendant track light in metal with a spherical opal glass diffuser. Its design combines geometry and softness, bringing balance and elegance to the space.

Materials	Aluminium / Glass
Category	48V Track light
Light source	COB
Power	6.11W
Luminous flux	360lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	58lm/W
Beam angle	44°
Driver	No
Dimming	No Dim, DALI, CASAMBI
Sealing	IP20

IP20     

Finishes




*Adaptador Negro Mate / Matt Black adapter

R0330



Aluminio
Negro mate

Matte black
Aluminium



ES - Foco de riel colgante en metal con revestimiento en cuero natural. Su diseño cilíndrico y estilizado aporta calidez y sofisticación al espacio.

Materiales	Aluminio / Cuero
Categoría	Empotrable a techo
Fuente de luz	COB
Potencia	9.2W
Flujo lumínico	538lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	58lm/W
Ángulo de haz	50º
Driver	No
Regulación	No Dim, DALI, CASAMBI
Estanqueidad	IP20


IP20    

EN - Pendant track light in metal with natural leather covering. Its cylindrical, slender design adds warmth and sophistication to the space.

Materials	Aluminium / Leather
Category	Recessed
Light source	COB
Power	9.2W
Luminous flux	538lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	58lm/W
Beam angle	50º
Driver	No
Dimming	No Dim, DALI, CASAMBI
Sealing	IP20

IP20    

Finishes



* Este modelo también puede ofrecerse en versión superficie (ref. C1205).
/ This model can also be offered in a surface-mounted version (ref. C1205).
*Adaptador Negro Mate / Matt Black adapter



Cuero
naranja

Orange
leather

SURFACE

ES - Los focos de carril ofrecen una solución de iluminación versátil y dinámica, ideal para proyectos que requieren flexibilidad y precisión. Su sistema modular permite orientar y reconfigurar los puntos de luz según las necesidades del espacio, facilitando cambios en la distribución o en el enfoque lumínico. Combinan diseño contemporáneo y funcionalidad técnica, siendo especialmente adecuados para espacios comerciales, galerías, hospitality o entornos residenciales con un marcado carácter arquitectónico.

EN - Track lights provide a versatile and dynamic lighting solution, ideal for projects that require flexibility and precision. Their modular system allows light points to be adjusted and repositioned according to the needs of the space, making it easy to adapt layouts or lighting focus over time. Combining contemporary design with technical performance, they are particularly suited to retail environments, galleries, hospitality settings, or architecturally driven residential spaces.

LIGHTS

SURFACE

LIGHTS



TUST
R0307

P. 108



MIN
R0323

P. 110



LATTO
R1268

P. 112



YCRO S
R1279

P. 120



DOUL
R1310

P. 124


TUST

Designed by
Pepe Fornas



TUST

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco de superficie cilíndrico en metal con acabado texturizado y difusor de vidrio, que aporta carácter y profundidad. Ofrece una iluminación homogénea y confortable.

Materiales	Cristal / Aluminio
Categoría	Empotrable a techo
Fuente de luz	COB
Potencia	4.2W
Flujo lumínico	258lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	61lm/W
Ángulo de haz	26°
Driver	Si (Incluido)
Regulación	Triac dimmable
Estanqueidad	IP20

IP20      

EN - Cylindrical surface-mounted spotlight in metal with a textured finish and glass diffuser, adding character and depth. It provides even and comfortable lighting.

Materials	Glass / Aluminium
Category	Recessed
Light source	COB
Power	4.2W
Luminous flux	258lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	61lm/W
Beam angle	26°
Driver	Yes (Included)
Dimming	Triac dimmable
Sealing	IP20

IP20      

Finishes



Matte black
aluminium

Aged gold
aluminium


Nickel
aluminium

T0307



Aluminio oro envejecido
Cristal

Aged gold metal
Glass



ES - Foco de superficie cilíndrico en metal con acabado negro. Ofrece iluminación focal precisa y eficiente con una estética arquitectónica contemporánea.

Materiales	Aluminio
Categoría	Superficie
Fuente de luz	GU10
Potencia	3.8W / 4.5W
Flujo lumínico	426lm / 516lm
Temperatura	3000K
CRI	>80
Eficiencia	110lm/W / 114lm/W
Ángulo de haz	55° / 60°
Driver	No
Regulación	Regulable (3.8W) / No Regulable (4.5W)
Estanqueidad	IP20

IP20     

EN - Cylindrical surface-mounted spotlight in metal with a black finish. It provides precise and efficient accent lighting with a contemporary architectural aesthetic.

Materials	Aluminium
Category	Surface
Light source	GU10
Power	3.8W / 4.5W
Luminous flux	426lm / 516lm
Temperature	3000K
CRI	>80
Efficiency	110lm/W / 114lm/W
Beam angle	55° / 60°
Driver	No
Dimming	Dimmable (3.8W) / Non-dimmable (4.5W)
Sealing	IP20

IP20     

Finishes




Aluminio
Negro mate

Matte black
Aluminium



LATTO

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco de superficie cilíndrico en metal con acabado texturizado, de diseño compacto y arquitectónico. Ofrece iluminación focal controlada y eficiente.

Materiales	Aluminio
Categoría	Superficie
Fuente de luz	GU10
Potencia	4.5W
Flujo lumínico	343lm
Temperatura	2700K
CRI	>90
Eficiencia	73lm/W
Ángulo del haz	32º
Driver	No
Regulación	TRIAC Dimmable
Estanqueidad	IP20

IP20     

EN - Cylindrical surface-mounted spotlight in metal with a textured finish and a compact, architectural design. It provides controlled and efficient accent lighting.


Materials	Aluminium
Category	Surface
Light source	GU10
Power	4.5W
Luminous flux	343lm
Temperature	2700K
CRI	>90
Efficiency	73lm/W
Beam angle	32º
Driver	No
Dimming	TRIAC Dimmable
Sealing	IP20

IP20     

Finishes



T1268




Aluminio
Negro mate

Aluminium
Matte black

YCRO S

Designed by
Pepe Fornas



ES - Foco de superficie en metal con acabado estriado. Su diseño cilíndrico y contemporáneo aporta textura y sofisticación al espacio.

Materiales	Aluminio
Categoría	Superficie
Fuente de luz	COB
Potencia	7.5W
Flujo lumínico	540lm
Temperatura	2700K
CRI	>80
Eficiencia	73lm/W
Ángulo de haz	46°
Driver	Si (Incluído)
Regulación	TRIAC Dimmable
Estanqueidad	IP20


IP20    

EN - Surface-mounted spotlight in metal with a ribbed finish. Its cylindrical, contemporary design adds texture and sophistication to the space.

Materials	Aluminium
Category	Surface
Light source	COB
Power	7.5W
Luminous flux	540lm
Temperature	2700K
CRI	>80
Efficiency	73lm/W
Beam angle	46°
Driver	Yes (Included)
Dimming	TRIAC Dimmable
Sealing	IP20

IP20    

Finishes



Matte black
aluminium

Matte brass
aluminium

*Florón Negro Mate / Matte Black canopy


T1297



Aluminio
Oro mate

Aluminium
Matte brass

Superficie



ES - Foco de superficie con difusor de vidrio estriado y base metálica. Su diseño suaviza y distribuye la luz, creando una iluminación cálida y decorativa.

Materiales	Aluminio / Cristal
Categoría	Superficie
Fuente de luz	G4
Potencia	2.3W
Flujo lumínico	177lm
Temperatura	2700K
CRI	>80
Eficiencia	76lm/W
Ángulo del haz	63º
Driver	No
Regulación	TRIAC Dimmable
Estanqueidad	IP20


IP20    

EN - Surface-mounted spotlight with ribbed glass diffuser and metal base. Its design softens and diffuses the light, creating warm and decorative illumination.

Materials	Aluminium / Glass
Category	Surface
Light source	G4
Power	2.3W
Luminous flux	177lm
Temperature	2700K
CRI	>80
Efficiency	76lm/W
Beam angle	63º
Driver	No
Dimming	TRIAC Dimmable
Sealing	IP20

IP20    

Finishes



Matte black metal

Aged gold metal



Oro envejecido
Cristal

Aged gold
Glass

OUR

ES - Los materiales son el punto de partida de cada pieza. Más allá de su función, definen la identidad, el carácter y la percepción de la luz en el espacio. La combinación de metales, piedra natural, vidrio, cuero o cerámica permite crear luminarias con una fuerte presencia estética, donde cada acabado aporta matices únicos. En un contexto arquitectónico, donde la forma tiende a la pureza, es el material el que introduce riqueza, textura y singularidad.


EN - Materials are the starting point of every piece. Beyond their function, they define identity, character, and the perception of light within a space. The combination of metal, natural stone, glass, leather, or ceramic creates luminaires with a strong aesthetic presence, where each finish adds unique nuances. In an architectural context, where form tends toward purity, it is the material that brings richness, texture, and distinction.

MATERIALS


METAL COLOR PALETTE



MATTE BLACK
NEGRO MATE



MATTE WHITE
BLANCO MATE



AGED GOLD
ORO ENVEJECIDO




MATT BRASS
ORO MATE



LIGHT BRONZE
BRONCE CLARO



ANTRACITE
ANTRACITA



CHROME
CROMO



BURNISHED STEEL
ACERO PAVONADO

LEATHER



BLACK
NEGRO



BROWN
MARRÓN



ORANGE
NARANJA



TAUPE
TOPO



BRAIDED BLACK
TRENZADO NEGRO



BRAIDED BROWN
MARRÓN TRENZADO



BRAIDED TAUPE
TRENZADO TOPO

GLASS



TRANSPARENT
TRANSPARENTE



AMBER
AMBAR



GREENISH BROWN
MARRÓN VERDOSO



GREY BROWN
MARRÓN GRISÁCEO




OPAL
OPAL



OPTIC
ÓPTICO

MARBLE




BLACK
NEGRO



WHITE
BLANCO



BROWN
MARRÓN



GREEN
VERDE




TRAVERTINE
TRAVERTINO



ALABASTER
ALABASTRO


CERAMIC NCS



PALE PINK /
ROSA PALO
NCS S 2010-R10B




TAUPE /
TOPO
NCS S 2005-Y60R




SILHOUETTE
NCS S 3010-Y40R




VINTAGE BROWN /
MARRÓN VINTAGE
NCS S 6005-Y50R



BROWN SUGAR /
AZÚCAR MORENA
NCS S 3020-Y10R



CYBER
NCS S 6502-B




NIGHT BLUE /
AZUL NOCHE
NCS S 8005-R80B




SILVER MOON /
LUNA PLATEADA
NCS S 2002-R50B




ASH GREY /
GRIS CENIZA
NCS S 4000-N




VERDE AVENTURINE
NCS S 4550-B80G



FRESH PASTA /
PASTA FRESCA
NCS S 1015-Y10R




MUSTARD /
MOSTAZA
NCS S 2050-Y10R




BANANA GREEN
NCS S 2030-G90Y




MOLA GREEN /
VERDE MOLE
NCS S2005G70Y



PISTACHIO
NCS S 1020-G40Y




ORANGE MAISON
NCS S 1070-Y50R




MARRÓN
CHOCOLATE
NCS S 8010-Y70R



HONEY /
MIEL
NCS S 5040-Y10R



BLACK /
NEGRO




WHITE /
BLANCO




GREEN TEA /
TÉ VERDE
NCS S 4020-G70Y




GREEN LEAF /
VERDE HOJA
NCS S 7005-G80Y




NUDE
NCS S 2010-Y50R




MAKE UP /
MAQUILLAJE
NCS S 3020-Y70R




PERSIMON /
CAQUI
NCS S 2030-Y60R




TERRACOTA
NCS S 4030-Y70R




MOCCA
NCS S 3010-Y60R



MAROON /
GRANATE
NCS S 5040-R10B



MEXICO BLUE /
AZUL MÉXICO
NCS S 3010-B10G



SAPHIRE /
ZAFIRO
NCS S 5030-R80B

PYYDÄ TARJOUS **AROMAS**
DEL CAMPO - TUOTTEISTA

CONTACT
asiakaspalvelu@skilux.fi

ART DIRECTION · GRAPHIC · 3D · AI
PerezOchando

PHOTOGRAPHY
ángelsegurafoto<

PRINTED BY
Logik Graphics

© AROMAS DEL CAMPO LIGHTING S.L.U 2026

aromas | ARCHITECTURAL
COLLECTION